

Netzbetrieb

Woldeforster Straße 6
17109 Demmin

Telefon 03998 2822-0
Telefax 03998 2822-3765

Postanschrift
Hauptverwaltung
Postfach 1443
15504 Fürstenwalde/Spree

Ihre Nachricht	Ihr Ansprechpartner	Telefon	Datum
	Herr Wachter	2988	01.06.2004

Rundbrief Gasinstallateure G 1/2004

Sehr geehrter Herr

mit diesem Schreiben erhalten Sie von uns organisatorische und fachliche Hinweise zu Regelwerksänderungen bzw. –ergänzungen in der Gasinstallation und deren Umsetzung im Versorgungsgebiet der E.DIS.

Weiterhin erhalten Sie von uns aktuelle Informationen aus unserem Unternehmen und unserem Versorgungsgebiet mit der Bitte um Beachtung und Umsetzung.

1. Regelwerksänderungen

Hauptneuerung ist die Veröffentlichung aus DVGW-Arbeitsblattes G 600-B Beiblatt zum DVGW-Arbeitsblatt G 600. Technische Regeln für Gas-Installationen (TRGI 86/96) im Dezember 2003.

Um die Folgen von Eingriffen Unbefugter in Gasinstallationen von Gebäuden mit häuslicher und vergleichbarer Nutzung (Hausinstallation) zu minimieren bzw. Eingriffe Unbefugter zu erschweren sind grundsätzlich aktive und ggf. passive Maßnahmen erforderlich. Den aktiven Maßnahmen ist Vorrang zu gewähren. Das bedeutet dass ab **sofort in jede neue Hausinstallation Gasströmungswächter(GS)** als aktive Maßnahme leistungsangepasst eingesetzt werden müssen.

Festlegungen zum Einsatz von Gasströmungswächtern im Versorgungsgebiet der E.DIS AG

Im Versorgungsgebiet der E.DIS AG sind nur

GS von Typ **K3 (15-50 mbar, Schließfaktor $f_{Smax} = 1,45$)** oder

M3 (15-50 mbar, Schließfaktor $f_{Smax} = 1,8$)

einzusetzen.

Die Auswahl des Gasströmungswächters erfolgt immer durch den Installateur.

In Gasnetzen mit Niederdruck-Versorgung (ohne Hausregler) darf nur ein Gasströmungswächter pro Kundenanlage eingesetzt werden.

In Gasnetzen die im Mitteldruck- bzw. Hochdruckbereich bis PN 4 betrieben werden, ist bei der E.DIS im Hausregler **kein** Gasströmungswächter integriert. Gasströmungswächter für die Gasinstallationsanlage sind auch hier durch den **Installateur** auszuwählen! Die Bemessung und der Einbau des Gasströmungswächters erfolgt entsprechend DVGW-Arbeitsblatt G 600-B. Vor dem Hausregler ist durch den Installateur kein Gasströmungswächter einzusetzen, da der Hausregler bei der E.DIS AG immer direkt auf den Feuerhahn geflanscht wird.

In der Hausanschlussleitung selbst wird ein Gasströmungswächter durch die E.DIS entsprechend DVGW-Arbeitsblatt G 459-1 montiert (außer im Niederdruckbereich ≤ 25 mbar).

Ab wann müssen Gasströmungswächter eingebaut werden?

Mit der Veröffentlichung des DVGW-Arbeitsblattes G 600-B im Dezember 2003 ist die Technische Regel gültig und für Neuanlagen anzuwenden, d.h. die Gasströmungswächter müssen ab sofort eingesetzt werden.

Schulungsangebot des Fachverbandes SHK in Zusammenarbeit mit der E.DIS

Zu der vorgenannten Regelwerksänderung wurden und werden Schulungen durchgeführt. Informationen zu Anmeldung, Kosten usw. erhalten Sie beim:

Fachverband SHK M-V
Herr Rabe
Ellerried 1
19061 Schwerin
Tel.: 03 85 – 6 36 47-13

2. Weitere aktuelle Regelwerksänderungen

DVGW-Arbeitsblatt G 638-1 November 2003
Heizungsanlagen mit Heizstrahlern ohne Gebläse (Hellstrahler)
Planung -Installation- Betrieb und Instandhaltung

DVGW-Arbeitsblatt GW 393 Dezember 2003
Verlängerungen (Rohrverbinder) aus Kupferwerkstoffen für Gas- und Trinkwasser-
Installationen;
Anforderungen und Prüfungen

DVGW-Arbeitsblatt G 459-1-B Dezember 2003
Beiblatt zum DVGW-Arbeitsblatt 0 459-1
Gas -Hausanschlüsse

DVGW-Arbeitsblatt G 680 Dezember 2003
Umstellung und Anpassung von Gasgeräten
(Arbeiten bei Gasartenwechsel auf die 2. Gasfamilie bzw. innerhalb der 2. Gasfamilie)

3. Aktuelle Informationen der E.DIS

Mit der Verschmelzung der Ostmecklenburgische Gasversorgung Neubrandenburg GmbH (OMG) auf die E.DIS Aktiengesellschaft (E.DIS) erfolgt die Betreuung der im Versorgungsgebiet ansässigen und bei der OMG eingetragenen Installateurunternehmen durch die E.DIS.

Installateurverantwortlicher:

Herr Thomas Wachter
Dezentrale Steuerung Nord
Woldeforster Straße 6
17109 Demmin
Telefon: (0 39 98) 28 22 – 29 88

Am 26.05.2004 wurde der Örtliche Installateurausschuss der E.DIS AG neu formiert. Mitglieder sind:

Herr Thomas Wachter	E.DIS
Herr Michael Fürstenau	E.DIS
Herr Andreas Thurm	E.DIS
Herr Lothar Bierkandt	Fa. Bierkandt
Herr Wolfgang Dill	Fa. Dill
Herr Günther Buse	Fa. Buse
Herr Manfred Brinkmann	Fa. Brinkmann
Herr Dietmar Matzick	Schornsteinfegermeister

Die E.DIS überarbeitet zurzeit das Installateurverzeichnis Gas. Das Installateurverzeichnis der OMG wurde komplett übernommen. Es ist allerdings erforderlich neue Ausweise zu erstellen und an die Vertragsinstallateure auszugeben, da die alten Ausweise noch auf die OMG ausgestellt sind.

Dazu senden Sie bitte, sofern Sie noch keinen neuen Installateurausweis der E.DIS besitzen, ein Passbild des verantwortlichen Fachmannes auf einem Kopfbogen der eingetragenen Firma an:

E.DIS Aktiengesellschaft
Dezentrale Steuerung Nord
Woldeforster Straße 6
17109 Demmin

Mit Erhalt des neuen Ausweises senden Sie uns den alten Ausweis bitte zurück. Installateurausweise, die auf die OMG ausgestellt sind, erklären wir zum **1. Oktober 2004** für ungültig.

Bitte senden Sie uns weiterhin Änderungen in Ihrer Firma und Nachweise zu Weiterbildungen und Schulungen des verantwortlichen Fachmann insbesondere den Nachweis einer Schulung zu Regelwerksergänzungen zum DVGW-Arbeitsblatt G 600 „Technische Regeln für Gas-Installation (DVGW-TRGI) Manipulationserschwerung (G 600-B).

Der Nachweis dieser Schulung ist Voraussetzung für die Weiterführung Ihrer Firma in unserem Installateurverzeichnis!

Mit freundlichen Grüßen

E.DIS Aktiengesellschaft

